

Después de una lesión cerebral por traumatismo que afecte el lóbulo frontal, una persona podría sufrir estos tipos de cambios:

- dificultad para comprender patrones y el orden de los elementos
- repetición de un pensamiento una y otra vez, o de una conducta o palabra incluso después de que se ha dejado de hablar del mismo
- dificultad para poner atención a una tarea
- cambios en la personalidad
- dificultad para resolver problemas
- dificultad para expresar pensamientos e ideas oralmente
- pérdida de espontaneidad
- dificultad para pasar de un pensamiento a otro
- cambios incontrolables en sus emociones, conducta social y conducta sexual
- dificultad para mover los brazos y las piernas voluntariamente

Después de una lesión cerebral por traumatismo que afecte el lóbulo parietal, una persona podría sufrir estos tipos de cambios:

- dificultad con las habilidades académicas
- dificultad para nombrar los objetos
- confusión para discernir la derecha de la izquierda
- dificultad para procesar los artículos que toca
- dificultad para seguir los objetos o para prestar atención a las cosas que ve
- dificultad con la coordinación entre ojos y manos
- falta de conciencia sobre las partes del cuerpo
- orientación espacial afectada

Después de una lesión cerebral por traumatismo que afecte el lóbulo temporal, una persona podría sufrir estos tipos de cambios:

- dificultad para comprender el lenguaje oral
- dificultad para concentrarse en una actividad cuando se está en medio de varias actividades
- dificultad para recordar cosas que acaban de pasar
- cambio en la sexualidad
- plática constante
- más conductas agresivas
- dificultad para identificar y categorizar los objetos.
- dificultad para reconocer las caras y ubicar visualmente los objetos

Después de una lesión cerebral por traumatismo que afecte el lóbulo occipital, una persona podría sufrir estos tipos de cambios:

- cambios en la vista, como la imposibilidad de ver cosas a los lados al tener la vista hacia el frente
- dificultad para ubicar visualmente los objetos
- dificultad para identificar colores
- alucinaciones
- distorsiones visuales
- alexia
- incapacidad de reconocer cuando los objetos se están moviendo
- dificultad para leer
- dificultad para escribir
- mal procesamiento de la información visual

Después de una lesión cerebral por traumatismo que afecte el cerebelo, una persona podría sufrir estos tipos de cambios:

- deterioro de la coordinación motriz fina y gruesa
- pérdida de la capacidad para caminar
- mal control de la postura
- incapacidad para hacer movimientos rápidos
- incapacidad para controlar los movimientos oculares
- temblores
- mareos
- lenguaje mal articulado

Después de una lesión cerebral por traumatismo que afecte el lóbulo temporal, una persona podría sufrir estos tipos de cambios:

- dificultad para comprender el lenguaje oral
- dificultad para concentrarse en una actividad cuando se está en medio de varias actividades
- dificultad para recordar cosas que acaban de pasar
- cambio en la sexualidad
- plática constante
- más conductas agresivas
- dificultad para identificar y categorizar los objetos.
- dificultar para reconocer las caras y ubicar visualmente los objetos